

Спецификация

MaxiFoam® 34-600

Цветное покрытие	Серый
Цветная подкладка	Белый
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ладони
Материал покрытия	Нитрил
Тип подкладки	Бесшовная, нейлон



Размеры

Возможные размеры	Размер 5 (XXS)	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)
Общая длина перчатки (+/-5 мм)	180	190	200	220	230	240	250
Длина запястья (мм)	55	65	65	70	70	70	70
Ширина запястья (мм)	70	70	70	75	75	80	80
Ширина ладони (мм)	76	78	86	87	95	99	101
Вес перчатки / пары (+/-5 граммов)	18	22	26	30	34	38	42
Цвет обметки	Фиолетовый	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный



Спецификация

MaxiFoam® 34-600

Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Да
EN 388: 2003	SATRA	4121
EN 374-3: 2003		-
EN 374-2: 2003		-
EN 407: 2004		-
EN 511: 2006		-
EN 10819		нет данных
1935/2004/EC (контакт с продуктами питания в пределах ЕС)		-
FDA раздел 177.2600 (контакт с продуктами питания в пределах США)		нет данных
EN 14362-2: 2003		Успешно прошел

Если в связи со своим дизайном и конструкцией перчатки не соответствуют требованиям EN 420 относительно размеров руки, эти перчатки будут классифицированы как "предназначенные для особых целей".

Типовые характеристики

EN 420 Манипуляционные возможности	Уровень 5
EN 420 pH	8.00
EN 388 А. Сопротивление истиранию	> 8000 Cycles
EN 388 В. Устойчивость к порезам	> 1.2 index
EN 388 С. Устойчивость к разрывам	> 25 Ньютоны
EN 388 D. Устойчивость к проколам	> 20 Ньютоны
EN 14362-2 азокрасители	Амины не обнаружены (<30'мг/кг)



Спецификация

MaxiFoam® 34-600

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Да
REACH compliant	Да
Сертификация OekoTex® 100	Сертифицировано
Sanitized	Да



Специальные свойства

Не содержат силикон	Да
---------------------	----

Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Poly bags per carton	12
К-во коробок	144
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 270

Вес

Возможные размеры	Size 5 (XXS)	Size 6 (XS)	Size 7 (S)	Size 8 (M)	Size 9 (L)	Size 10 (XL)	Size 11 (XXL)
Масса брутто (кг)	4	4.5	5.7	5.7	6.3	7	7.5
Вес коробки (кг)	1	1	1	1	1	1	1
Масса-нетто (кг)	3	3.5	4.7	4.7	5.3	6	6.5



Спецификация

MaxiFoam® 34-600

Составлено: 29.08.2014

